

POMME de TERRE *hebdo*

Journal économique du marché de la pomme de terre

N° 997 - 31 mars 2012

Pomme de Terre Hebdo
ne paraîtra pas
la semaine prochaine.

Rendez-vous le 14 avril.

Désherbage

Penser sa stratégie, connaître ses parcelles

Le choix des produits de désherbage ne se fait pas à la légère. Une connaissance parfaite de sa parcelle et de la flore attendue s'impose. Les conditions climatiques, elles, détermineront l'efficacité de l'indispensable programme de prélevée.

En culture de pomme de terre, le désherbage de prélevée reste la référence pour lutter contre les adventices. La période de sensibilité à la concurrence des adventices s'étend de la levée à la fermeture des rangs. Des variétés avec un important développement foliaire, comme Bintje ou Magnum, seront en principe plus compétitives que des variétés à faible développement foliaire comme Agata ou Belle de Fontenay. L'enjeu du désherbage est donc de limiter la concurrence des adventices afin de réduire leur nuisibilité sur la culture en place, tant en rendement qu'en qualité. Deuxième objectif : éviter le re-salissement de la parcelle et l'augmentation du stock semencier pour les cultures suivantes.

La connaissance du sol et de la flore à venir dans sa parcelle est indispensable pour choisir sa stratégie de désherbage. Morelle, chénopode, matricaire, renouée liseron, renouée des oiseaux et gaillet sont les adventices les plus fréquentes. Leur développement important se révèle souvent problématique, notamment pour les chantiers de récolte. Certaines adventices sont de plus en plus présentes en culture de pommes de terre : mercuriale, séneçon, fumeterre, sanve, ravenelle ainsi que le datura. A ce cortège de dicotylédones annuelles s'ajoutent des graminées (ray-grass, pâturin, sétaires, panic) et des plantes vivaces comme le chardon des champs, le chiendent ou encore le laitron des champs. Les graminées annuelles ou vivaces ne posent en général pas ou peu de problème. La majorité des produits de prélevée assure un contrôle satisfaisant, sauf pour la folle avoine. Elle devra être gérée en post-levée à l'aide d'antigraminées foliaires spécifiques. Utilisées à la dose vivace, les prélevées permettent aussi de limiter le développement des chiendents.

La prélevée, étape essentielle à la maîtrise des dicotylédones

L'association Défi + Sencoral UD (3 à 4 l + 0,5 kg/ha) reste une base de désherbage intéressante, en particulier dans les parcelles dites "propres" et sans problème spécifique. En présence de renouées, les associations à base de Centium 36 CS sont préférables. Par exemple, Centium 36 CS + Sencoral UD (0,25 l + 0,5 l) ou Bastille + Centium 36 CS (2 kg + 0,2 l/ha). Les mélanges triples sont plus adaptés dans les parcelles où la culture de pommes de terre et/ou les cultures de printemps reviennent régulièrement. Par exemple, Challenge 600 + Défi + Sencoral UD (2 l + 3 l + 0,3 kg) ou Challenge 600v+ Centium 36 CS + Sencoral UD (2 l + 0,2 l + 0,3 kg/ha).

La métribuzine contenue dans certaines spécialités (Sencoral UD, Metriphar, Bretteur...) n'est pas tolérée par toutes les variétés. Par prudence, vérifiez la sensibilité de votre variété auprès de votre technicien. Une seule spécialité à base de linuron (Afalon

Trois nouvelles spécialités

Roxy 800 EC (Belchim Crop Protection)

Prosulfocarbe (800 g/l)-Dose autorisée: 5 l/ha
Stade d'utilisation: Postplantation-Prélevée
Spécialité similaire à Défi. Le plus souvent associé avec un ou deux autres produits de prélevée. La dose varie de 3 à 4 l en fonction du ou des partenaires.

Metric (Belchim Crop Protection)

Clomazone (60 g/l) + métribuzine (233 g/l)
Dose autorisée: 1,5 l/ha
Stade d'utilisation: Postplantation-Prélevée
1,5 l/ha de Metric apporte la même quantité de matières actives et présente le même spectre d'efficacité que le mélange extemporanée Centium 36 CS (0,25 l/ha) + métribuzine (0,5 kg/ha P.C.)

Sencoral SC (Bayer Crop Protection)

Métribuzine (600 g/l)-Dose autorisée: 0,9 l/ha en prélevée et 0,6 l/ha en post-levée
Stade d'utilisation: Postplantation-Prélevée, Post-levée
Formulation liquide de métribuzine (suspension concentrée) utilisable en pré et/ou post-levée. Si utilisation à la fois en prélevée puis en postlevée, ne pas dépasser la dose de 0,9 l de Sencoral SC au total. Utilisation possible en mélange avec un ou deux partenaires.

Efficacité des herbicides de post-levée

Produit commercial	Elden
Dose préconisée/ha	40 g/ha + Trend 90 0,2 l/ha
Matière active	rimsulfuron
Amarantes sp	●
Chénopode	○ à ▲
Fumeterre	○
Gaillet	● à ○
Matricaire	○
Mercuriale	○
Morelle	▲
R. liseron	● à ○
R. oiseaux	▲
Sanve	●
Séneçon	●

- Bonne efficacité
- Efficacité moyenne
- ▲ Efficacité insuffisante

50 l) reste autorisée sur pomme de terre mais son changement de classement toxicologique (T = toxique) ne permet plus de l'associer à d'autres spécialités de prélevée.

Les années sèches limitent fortement l'efficacité des stratégies de prélevée. Un retour en post-levée n'est donc pas à exclure. Un rattrapage avec Elden peut s'envisager. Pour ce type d'intervention, le stade des adventices sensibles est déterminant. Il faut intervenir sur de jeunes adventices (cotylédons-2 feuilles) et s'assurer que la pulvérisation atteint sa cible. Attention à l'effet "parapluie" de la culture. La métribuzine est aussi parfois utilisée en rattrapage. Afin de limiter les risques de phytotoxicité, le stade 5 cm de la culture (bon état végétatif souhaité) et la dose de 350 g/ha de matière active ne devront pas être dépassés. Les variétés, dites "sensibles à la métribuzine", le sont d'autant plus en post-levée.

Le choix du produit, une étape importante, et les conditions d'application, déterminantes

La sélectivité des herbicides de prélevée est dite "de position". L'herbicide doit être réparti dans la couche superficielle du sol pour être absorbé par les racines des adventices alors que la pomme de terre doit se développer dans une zone exempte de produit. Les traitements sur butte définitive sont fortement conseillés, au moins une semaine avant la levée des pommes de terre. L'idéal étant d'intervenir sur butte ré-appuyée, suffisamment émietée et légèrement humide. L'intervention par temps calme est également nécessaire pour bien répartir la pulvérisation sur les deux flancs de la butte et l'entre-butte. En cas de rattrapage en post-levée, le stade de l'adventice est déterminant. Toutefois, une bonne hygrométrie (> 70 %) contribue à l'efficacité. Des applications en conditions chaudes (max. 25 °C), sur une végétation stressée, peuvent entraîner l'apparition de phénomènes de phytotoxicité.

Les températures exceptionnelles de cette fin de mois de mars font ressortir les premières planteuses. En parallèle, le manque d'eau se fait déjà ressentir dans certaines régions. Les premières restrictions à l'usage de l'eau sont prises. Le schéma est proche de celui rencontré en 2011. Si le manque d'eau persiste, l'efficacité des prélevées pourrait être à nouveau limitée. ■

Catherine Vacher et Cyril Hannon, Arvalis-Institut du végétal


Efficacité des herbicides de prélevée

Produit commercial	Afalon 50 l	Bastille	Centium 36 CS	Challenge 600	Défi/Roxy	Metric	Sencoral UD
Matière active	linuron	métribuzine + flufenacet	clomazone	acolonifen	prosulfocarbe	clomazone + métribuzine	métribuzine
Dose homologuée/ha	2 litres	4,5 kg	0,3 litre	4,5 litres	5 litres	1,5 litre	0,75 kg*
Chénopode	●	●	● à ○	●	○	● à ○	●
Datura	▲	○ à ▲	●	▲	-	-	○ à ▲
Fumeterre	▲	●	▲	● à ○	○ à ▲	○	●
Gaillet	▲	●	●	●	●	●	▲
Matricaire	○	●	▲	●	○ à ▲	●	●
Mercuriale	▲	● à ○	● à ○	○	○	●	●
Morelle	○	● à ○	● à ○	▲	●	●	○ à ▲
R. liseron	○	○	● à ○	● à ○	▲	●	○
R. oiseaux	○	●	● à ○	● à ○	▲	○	○
Sanve	-	-	▲	●	▲	-	●
Séneçon	●	●	●	● à ○	●	-	●

* Attention : changement de la dose homologuée de Sencoral UD.

Retour en France du rendez-vous des professionnels de la pomme de terre

Tous les quatre ans, PotatoEurope revient en France. Comme en 2008, la manifestation se déroulera en Picardie, à Villers-Saint-Christophe (Aisne) le 12 et 13 septembre. Le CNIPT soutient à nouveau cette 6^e édition des journées internationales, organisée par Arvalis-Institut du végétal. 230 exposants, le village du commerce avec ses 40 négociants, des délégations anglaises et néerlandaises, PotatoEurope est un salon d'affaires. Cette édition fait également « *la part belle aux démonstrations dynamiques* », comme l'a précisé Didier Lombart, président du Comité professionnel Pomme de terre d'Arvalis. 22 ha de démonstrations dynamiques regrouperont des chantiers d'arrachage, de réception, de mise en stockage ou encore des chaînes de tri optique. Des démonstrations combinant défanage mécanique et chimique et les outils de lutte contre l'érosion seront également à découvrir. Quatre espaces techniques tenus par Arvalis et des conférences compléteront l'ensemble. Les objectifs sont ambitieux mais réalistes. 10 000 visiteurs, dont 3 000 visiteurs étrangers, sont attendus sur un site de plus de 40 ha. Réservez dès à présent vos dates. C'est le rendez-vous 2012 à ne pas manquer. ■



BRÈVES

NOUVELLE CAMPAGNE

« Attention à la qualité demandée ! »

Dans un communiqué de presse du 27 mars, l'UNPT rappelle que les producteurs doivent « *produire des pommes de terre en fonction des demandes du marché* ». Le démarrage précoce des plantations ne doit pas faire oublier les difficultés rencontrées actuellement : certaines variétés ne trouvent plus preneur et les gros calibres ne sont pas adaptés à la demande. Pour l'UNPT : « *les producteurs doivent relever le défi de l'adaptation de l'offre à la demande, pour que la campagne prochaine suive, mais ne ressemble pas, à la campagne en cours.* »

GIPT

Le secteur de la transformation se porte bien

Le 15 mars, le Groupement interprofessionnel pour la valorisation de la pomme de terre (GIPT) a tenu son AG à Paris. Les indicateurs économiques pour la campagne 2010-2011 étaient particulièrement positifs. Après trois années de baisse, l'approvisionnement des industriels français repartait à la hausse avec 1,1 Mt de pommes de terre. Dans le sec-

teur de la féculé, la dernière campagne bénéficiant du cadre réglementaire européen a été marquée par de bons rendements avec une richesse élevée.

NORD-PAS-DE-CALAIS

Le Savoir vert, déjà vingt ans

Réunis à Merville le 20 mars, les adhérents et partenaires du Savoir vert ont fêté les vingt ans d'existence de ce réseau de fermes pédagogiques. En 2011, l'association et ses 136 adhérents ont accueilli 71 300 enfants et 9 200 enseignants. Depuis 2010, le CNIPT propose aux producteurs de pommes de terre un kit de communication comprenant une mini-expo de sept posters, un livret pédagogique et des documents pour les enfants de 4 à 14 ans. L'ARPPT (Association régionale de promotion de pomme de terre) du Nord-Pas-de-Calais a pour ambition de créer un kit régional spécifique. Il sera destiné aux exploitations agricoles souhaitant communiquer sur la production de pommes de terre.

NUIT VERTE

Un nouveau rendez-vous agricole à Paris

La première édition de la Nuit Verte aura lieu vendredi 13 avril de 18h à 2h du matin aux jardins du Trocadéro à Paris. Cette

rencontre a pour vocation de faire partager l'engagement des agriculteurs dans la protection des ressources naturelles. Chaque département affilié à la Fédération régionale du Nord Bassin Parisien (FRNBP), l'organisateur de la manifestation, va constituer une des douze étapes du parcours proposé. Cette année, ils ont pour mission de dévoiler une facette de l'usage de l'eau associée à une production. Le CNIPT, partenaire fondateur de l'événement, accompagnera le département de la Somme, désigné pour présenter la production de pommes de terre. C'est une nouvelle occasion de rencontre entre producteurs et consommateurs.

ELECTION

Christel Teyssèdre, nouvelle présidente de l'UNFD

Le 19 mars, Christel Teyssèdre a été nommée par le Conseil d'administration au poste de présidente de l'UNFD, l'Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs. Son ambition première est de mieux faire entendre la voix de l'UNFD auprès des Pouvoirs publics afin que ceux-ci aient le réflexe de consulter l'organisation professionnelle sur les sujets qui touchent le commerce indépendant de proximité et le secteur des fruits et légumes.

LES MARCHÉS PHYSIQUES

Cotations France (SNM)

Cours en €/tonne

- Marché français (logé, palettisé) mardi 27 mars 2012

Variétés de consommation courantes	
Bintje Bassin Nord non lavée cat. II 40-75 mm sac 25 kg	-
Div. var. cons Bassin Nord lavée cat. I 40-75 mm sac 10 kg	90-140 (↔)
Agata France lavée cat. I +35 mm carton 12,5 kg	300-440 (↔)
Variétés à chair ferme	
Charlotte France lavée cat. I + 35 mm carton 12,5 kg	350-520 (↔)
Rouge France lavée cat. I + 35mm carton 12,5 kg	350-520 (↔)

NB: entre parenthèses, la tendance du marché.

- Stade export expédition lundi 26 mars 2012

Agata France lavable cat. I 40-70 mm sac 1 tonne	60-160 (↔)
Div. var. cons France lavable cat. I 40-70 mm sac 1 tonne	60-110 (↔)
Div. var. cons France non lavée cat. II 50-75 mm sac 20 kg	45-75 (↔)
Rouge France non lavée cat. II 50-75 mm sac 20 kg	40-60 (↔)

- Industrie semaine 12

	Nord-Seine
Bintje Nord Tout venant 35 + vrac fritable	25-30 (↔)
Div. var. cons. Bassin Nord tout venant 35 +, vrac fritable	25-35 (↔)

- Rungis mardi 27 mars 2012

	Moyenne
Charlotte lavée 35 + mm cart. 12,5 kg	520-580 (↔)
Div. var. cons. lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg	240-260 (↔)
Agata lavée 60 +, cart. 12,5 kg	-

L'intégralité des cotations
peut être retrouvée sur
www.fldhebdo.fr

Cotations marchés étrangers

€/tonne

Nouvelles cotations VTA (Verenigde Telers Akkerbouw) - Semaine 12	
Destination industrie frites : tout-venant, vrac, fritable, départ, 40 mm +	375-525 (↔)
Export : tout-venant, vrac, départ, qualité export, 40 mm +	375-525 (↔)
Calibre 0-40 mm (indicatif)	600-900 (↔)

Belgique (SNM) le 27 mars 2012
Bintje 35 mm + 25-37,50 (↔) (tout venant, départ, hors TVA)

Grande-Bretagne (Cours BPC) le 23 mars 2012
Prix moyen 114,61 (↔) production

Editeur CNIPT
43-45 rue de Naples
75008 Paris
Tél : 01 44 69 42 10
Fax : 01 44 69 42 11
Directeur de publication :
Jean-Luc Gosselin
Prix du numéro : 2 €
Abonnement 1 an : 53 €
Editeur délégué :
FLD Hebdo (Abc SA)
Imprimerie : RPN
36/40 bd R. Schuman
93190 Livry-Gargan
Dépot légal :
à parution
ISSN n° 099133351

LES MARCHÉS À TERME

Eurex Francfort-Industrie	20/03/2012	21/03/2012	22/03/2012	23/03/2012	26/03/2012
Avril 2012	45	43	46	44	43
Juin 2012	62	60	61	60	58