



# Pomme de terre

# hebdo

LE JOURNAL DE LA POMME DE TERRE - n°1356 - 9 mars 2023

## NOUVELLES VARIÉTÉS 2023

### 11 nouvelles variétés au catalogue, pour tous les débouchés commerciaux

*Pour 2023, onze nouvelles variétés ont été retenues pour inscription sur la liste A du catalogue officiel français. Parmi elles, 2 nouvelles variétés de « consommation à chair ferme », 7 nouvelles variétés de « consommation » et 2 nouvelles variétés « féculières ». Présentation de leurs caractères culturaux et d'utilisation.*

Sur la base des résultats des épreuves de DHS<sup>(1)</sup> et VATE<sup>(2)</sup> des récoltes 2021 et 2022, onze nouvelles variétés de pomme de terre ont été retenues par le CTPS (Comité Technique Permanent de la Sélection) en décembre 2022. Leur description ci-après s'appuie principalement sur les résultats du réseau CTPS et sur des résultats d'ARVALIS. Pour certains caractères comme la productivité ou la résistance aux parasites, le commentaire prend également en compte les observations faites dans le cadre plus large du réseau CTPS-GEVES<sup>(3)</sup>.

Important : l'inscription de ces variétés ne sera effective qu'après publication au J.O. courant 2023.

#### Variétés de consommation à chair ferme

##### ► AUBAINE – Obtenteur / Représentant : GROCEP (F) / Sementis (F)



Variété de précocité moyenne, moyennement sensible à l'égermage, productive à très productive [104 % du témoin\* ; 112 % de Charlotte\*\*], donnant une proportion moyenne de tubercules de gros calibre, de forme oblongue allongée à allongée, régulière à très régulière, aux yeux superficiels à très superficiels, à peau jaune, lisse et de bel aspect. Elle est peu sensible au mildiou sur feuillage et sensible à très sensible au mildiou sur tubercule. Elle est sen-

sible à très sensible au virus Y, assez peu sensible à la gale commune et sensible aux nématodes à kystes Globodera spp.. Elle est assez sensible aux endommagements de type fracture. Son aptitude à la conservation est bonne à très bonne et son repos végétatif est court. La teneur en matière sèche des tubercules est faible à très faible [19,3 % contre 20,2 % pour Monalisa\*\*, 20,6 % pour Charlotte\*\*, 22,5 % pour Bintje\*\* et 22 % pour Désirée\*\*]. La tenue à la cuisson est très bonne et la chair, jaune pâle, ne noircit pas après cuisson. La couleur après friture est foncée à très foncée. La qualité gustative est très bonne. Groupe culinaire A. Débouché principal : Marché du frais. Note environnementale : forte.

##### ► ELEGANTE – Obtenteur / Représentant : Bretagne Plants Innovation (F) / Elorn Plants (F)



Variété demi-précoce à moyenne, sensible à très sensible à l'égermage, productive à très productive [100 % du témoin\* ; 99 % de Charlotte\*\*], donnant une faible proportion de tubercules de gros calibre, de forme allongée, régulière, aux yeux superficiels à très superficiels, à peau jaune, claire et lisse et de bel aspect. Elle est moyennement sensible au mildiou sur feuillage et sensible à très sensible au mildiou sur tubercule. Elle est assez sensible au virus Y et moyennement sensible à la gale commune. Elle est sensible aux nématodes à kystes Globodera spp. Elle est peu sensible aux endommagements de type fracture. Son aptitude à la conservation est bonne à très bonne et le repos végétatif est assez long.

(Suite page 2)

## À DÉCOUVRIR

### Nouvelles variétés 2023

1-3

2023 : 11 nouvelles variétés au catalogue, pour tous les débouchés commerciaux

### Marchés

4

Des disponibilités européennes en baisse

Pomme de terre hebdo est 100 % numérique. Pour le recevoir par mail, veuillez vous inscrire sur [cnipt.fr](http://cnipt.fr) dans l'onglet « Newsletter ».

La teneur en matière sèche des tubercules est faible à assez faible [19,5 % contre 20,2 % pour Monalisa\*\*, 20,6 % pour Charlotte\*\*, 22,5 % pour Bintje\*\* et 22 % pour Désirée\*\*]. La tenue à la cuisson est très bonne et la chair, jaune pâle, ne noircit pas après cuisson. La couleur après friture est assez foncée. La qualité gustative est très bonne. Groupe culinaire A.

Débouché principal : Marché du frais.

Note environnementale : assez faible.

### Variétés de consommation

#### À destination du marché du frais

##### ► ATHENA – Obtenteur / Représentant : Bretagne Plants Innovation (F) / Douar Den (F)



Variété de précocité moyenne, sensible à l'égermage, très productive [111 % du témoin\* ; 109 % de Bintje\*\*], donnant une assez forte proportion de tubercules de gros calibre, de forme oblongue allongée à allongée régulière à très régulière, aux yeux superficiels à très superficiels, à peau jaune, lisse et de bel aspect. Elle est peu sensible au mildiou sur feuillage et assez sensible au mildiou sur tubercule.

Elle est moyennement sensible au virus Y et peu sensible à très peu sensible à la gale commune. Elle est sensible aux nématodes à kystes *Globodera* spp.. Elle est peu sensible aux endommagements de type fracture. L'aptitude à la conservation est bonne et le repos végétatif est court à assez court.

La teneur en matière sèche des tubercules est faible [19,9 % contre 20,2 % pour Monalisa\*\*, 20,6 % pour Charlotte\*\*, 22,5 % pour Bintje\*\* et 22 % pour Désirée\*\*]. La tenue à la cuisson est très bonne et la chair, de couleur crème, ne noircit pas après cuisson. La couleur après friture est assez foncée. La qualité gustative est bonne. Groupe culinaire A.

Débouché principal : Marché du frais

Note environnementale : forte à très forte.

##### ► BABY LOU – Obtenteur / Représentant : Saka Pflanzenzucht (DE) / Solana France SAS



Variété précoce, assez sensible à l'égermage, faiblement productive [69 % du témoin\* ; 77 % de Bintje\*\*], donnant une forte proportion de tubercules de très petit calibre, de forme oblongue courte à oblongue, régulière, aux yeux superficiels à très superficiels, à peau jaune, lisse et de bel aspect. Elle est sensible au mildiou sur feuillage et au mildiou sur tubercule. Elle est très peu sensible au virus Y et peu sensible à très peu sensible à la gale commune. Elle est résistante à *Globodera rostochiensis* RO1-4. Elle est peu sensible aux endommagements de type fracture. L'aptitude à la conservation est bonne et le repos végétatif est assez court.

La teneur en matière sèche des tubercules est moyenne [21,2 % contre 20,2 % pour Monalisa\*\*, 20,6 % pour Charlotte\*\*, 22,5 % pour Bintje\*\* et 22 % pour Désirée\*\*]. La tenue à la cuisson est très bonne et la chair, jaune pâle, noircit légèrement après cuisson. La couleur après friture est moyennement foncée. La qualité gustative est très bonne. Groupe culinaire A.

Débouché principal : Marché du frais

Note environnementale : faible.

##### ► OTOLIA – Obtenteur / Représentant : Böhm-Nordkartoffel (DE) / Europlant France

Variété demi-précoce à moyenne, assez peu sensible à l'égermage, assez productive à productive [94 % du témoin\* ; 93 % de Bintje\*\*], donnant une forte proportion de tubercules de gros calibre, de forme oblongue à oblongue allongée, régulière à très régulière, aux yeux superficiels à très superficiels, à peau jaune, claire et lisse et de bel aspect. Elle est peu sensible à très peu sensible au mildiou sur feuillage et sensible au mildiou sur tubercule. Elle est peu sensible à très peu sensible au virus Y et assez peu sensible à la gale commune. Elle est résistante au nématode *Globodera rostochiensis* RO1-4. Elle est peu sensible aux endommagements de type fracture. L'aptitude à la conservation est bonne à très bonne et le repos végétatif est long.



La teneur en matière sèche des tubercules est assez faible [20,7% contre 19,6 % pour Monalisa\*\*, 20,4 % pour Charlotte\*\*, 21,6 % pour Bintje\*\* et 21,6 % pour Désirée\*\*]. La tenue à la cuisson est très bonne et la chair, jaune, ne noircit pas après cuisson. La couleur après friture est assez claire.


La qualité gustative est bonne. Groupe culinaire A.

Débouché principal : Marché du frais

Note environnementale : forte à très forte.

##### ► SUNSHINE – Obtenteur / Représentant : Saka Pflanzenzucht (DE) / Solana France SAS

Variété très précoce, assez sensible à l'égermage, productive à très productive [105 % du témoin\* ; 116 % de Bintje\*\*], donnant une assez forte proportion de tubercules de gros calibre, de forme oblongue à oblongue allongée, régulière à très régulière, aux yeux superficiels à très superficiels, à peau jaune, claire et lisse et de bel aspect. Elle est sensible au mildiou sur feuillage et sensible à très sensible au mildiou sur tubercule. Elle est très peu sensible au virus Y et peu sensible à la gale commune. Elle est résistante au nématode *Globodera rostochiensis* RO1-4. Elle est peu sensible aux endommagements de type fracture. L'aptitude à la conservation est bonne à très bonne et le repos végétatif est moyen à assez long.



La teneur en matière sèche des tubercules est faible à très faible [18,1 % contre 20,2 % pour Monalisa\*\*, 20,6 % pour Charlotte\*\*, 22,5 % pour Bintje\*\* et 22 % pour Désirée\*\*]. La tenue à la cuisson est très bonne et la chair, jaune foncé, présente un noircissement très marqué après cuisson. La couleur après friture est foncée. La qualité gustative est très bonne. Groupe culinaire A.

Débouché principal : Marché du frais

Note environnementale : faible.

##### ► YSALIS – Obtenteur / Représentant : GROCEP (F) / Sementis (F)

Variété précoce, très sensible à l'égermage, très productive [114 % du témoin\* ; 122 % de Bintje\*\*], donnant une forte proportion de tubercules de gros calibre, de forme oblongue courte à oblongue, régulière à très régulière, aux yeux superfi-

ciels à très superficiels, à peau jaune, lisse et de bel aspect. Elle est peu sensible au mildiou sur feuillage et très sensible au mildiou sur tubercule. Elle est très peu sensible au virus Y, sensible à la gale commune et sensible aux nématodes à kystes *Globodera* spp.. Elle est moyennement sensible aux endommagements de type fracture et sensible aux tâches cendrées. Son aptitude à la conservation est bonne et son repos végétatif est court.

La teneur en matière sèche des tubercules est assez faible [20,5 % contre 20,2 % pour Monalisa\*\*, 20,6 % pour Charlotte\*\*, 22,5 % pour Bintje\*\* et 22 % pour Désirée\*\*]. La tenue à la cuisson est bonne à très bonne et la chair, jaune pâle, et noircit légèrement après cuisson. La couleur après friture est foncée. Groupe culinaire AB.

Débouché principal : Marché du frais

Note environnementale : forte.

### À destination de l'industrie

#### ► **GERMI 300** – Obtenteur / Représentant : **Germicopa (F) / Germicopa (F)**

Variété de précocité moyenne, assez peu sensible à l'égermage, productive à très productive [102 % du témoin\* ; 99 % de Bintje\*\*], donnant une assez forte proportion de tubercules de gros calibre, de forme oblongue allongée à allongée, régulière, aux yeux superficiels à très superficiels, à peau rose pâle, claire et lisse et de bel aspect. Elle est peu sensible à très peu sensible au mildiou sur feuillage et sensible à très sensible au mildiou sur tubercule. Elle est très peu sensible au virus Y et moyennement sensible à la gale commune. Elle est résistante au nématode *Globodera rostochiensis* RO1-4. Elle est peu sensible aux endommagements de type fracture. L'aptitude à la conservation est bonne à très bonne et le repos végétatif est très long.


La teneur en matière sèche des tubercules est assez forte [22,7 % contre 20,2 % pour Monalisa\*\*, 20,6 % pour Charlotte\*\*, 22,5 % pour Bintje\*\* et 22 % pour Désirée\*\*]. La tenue à la cuisson est très bonne et la chair, jaune pâle, présente un noircissement après cuisson marqué. La couleur après friture est assez claire. La qualité gustative est bonne. Groupe culinaire A.

Débouché principal : Industrie Frites

Note environnementale : forte.

#### ► **ESPERANTO** – Obtenteur / Représentant : **Comité Nord-SIPRE (F) / Comptoir du plant (F)**

Variété demi-tardive, peu sensible à l'égermage, très productive [110 % du témoin\* ; 101 % de Bintje\*\*], donnant une assez forte proportion de tubercules de gros calibre, de forme oblongue courte à oblongue, régulière, aux yeux légèrement enfoncés à superficiels, à peau jaune, claire et lisse et de bel aspect. Elle est peu sensible à très peu sensible au mildiou sur feuillage et assez peu sensible au mildiou sur



tubercule. Elle est sensible au virus Y et peu sensible à la gale commune. Elle est sensible aux nématodes à kystes *Globodera* spp.. Elle est peu sensible aux endommagements de type fracture et sensible aux tâches cendrées. L'aptitude à la conservation est bonne et le repos végétatif est moyen.

La teneur en matière sèche des tubercules est forte à très forte [25,4 % contre 20,2 % pour Monalisa\*\*, 20,6 % pour Charlotte\*\*, 22,5 % pour Bintje\*\* et 22 % pour Désirée\*\*]. La tenue à la cuisson est assez bonne à bonne et la chair, jaune pâle, noircit légèrement après cuisson. La couleur après friture est claire. La qualité gustative est bonne. Groupe culinaire BC.

Débouché principal : Industrie Chips

Note environnementale : très forte.

### Variétés féculières

#### ► **BRENNUS** – Obtenteur / Représentant : **Sipre (F) / Sipre (F)**

Variété féculière très tardive, peu sensible à l'égermage, très productive en féculé/ha [119 % du témoin\*\*\* ; 81 % de Kaptah Vandel\*\*], donnant une forte proportion de gros tubercules arrondis, à peau jaune, sensibles aux tâches cendrées mais peu sensibles aux fractures et dont l'aptitude à la conservation est bonne. Elle est moyennement sensible au mildiou sur feuillage et sensible à très sensible au mildiou sur tubercule. Elle est très peu sensible au virus Y. Elle est résistante au nématode *Globodera rostochiensis* RO1-4. La teneur en féculé est très supérieure à celle des témoins [109 % du témoin\*\*\* ; 97 % de Kaptah Vandel\*\*].

Débouché principal : Industrie (féculé)

Note environnementale : assez faible.

#### ► **THEMIS** – Obtenteur / Représentant : **Sipre (F) / Sipre (F)**

Variété féculière demi-tardive à tardive, peu sensible à l'égermage, très productive en féculé/ha [114 % du témoin\*\*\* ; 106 % de Kaptah Vandel\*\*], donnant une forte proportion de gros tubercules arrondis, à peau jaune, sensibles aux tâches cendrées et moyennement sensibles aux fractures et dont l'aptitude à la conservation est moyenne. Elle est assez peu sensible au mildiou sur feuillage et sensible à très sensible au mildiou sur tubercule. Elle est très peu sensible au virus Y et résistante au nématode *Globodera rostochiensis* RO1-4. La teneur en féculé est très supérieure à celle des témoins [110 % du témoin\*\*\* ; 99 % de Kaptah Vandel\*\*].

Débouché principal : Industrie (féculé)

Note environnementale : moyenne à assez forte. ■

Fadi EL HAGE - ARVALIS - Institut du végétal

(1) DHS : Distinction, Homogénéité et Stabilité  
 (2) VATE : Valeur Agronomique Technologique et Environnementale  
 (3) Téléchargez l'ensemble des résultats VATE des nouvelles variétés de pommes de terre proposées à l'inscription sur la Liste A du catalogue officiel français en 2020 sur le site [www.geves.fr](http://www.geves.fr)  
 \* (BINTJE + DÉSIRÉE + CHARLOTTE + MONALISA) / 4  
 \*\* Valeur estimée par ARVALIS - Institut du végétal  
 \*\*\* (AMYLE + KAPTAH VANDEL) / 2

Indices calculés pour les tubercules de plus de 28 mm (consommation à chair ferme) et plus de 35 mm (consommation).

## LES MARCHÉS PHYSIQUES

## Cotations France (RNM)

En €/tonne

## Marché français - Stade expédition - Semaine 9

## Variétés de consommation courantes

Frites div.var.cons France lavée cat.I 50-75mm filet 2,5kg	716,67 (↗)
Agata France lavée cat. I 50-75 mm carton 12,5 kg	nc.
Div.var.cons France non lavée cat.II 40-75 mm filet 25 kg	360 (=)
Div.var.cons France lavée cat.I 40-75 mm filet 10 kg consommation	470 (↗)

## Variétés à chair ferme

Peau jaune France lavée cat.I + 35 mm filet 2,5 kg	723,33 (↗)
Rouge France lavée cat. I + 35 mm filet 2,5 kg	723,33 (↗)

## Marché français Bio-Stade expédition - Semaine 9

Conservation France biologique	1070 (↗)
--------------------------------	----------

## Export-Stade expédition - Semaine 9

Agata lavée cat.I +40 mm filet 10 kg consommation	460 (↗)
Agata France lavable cat.I 40-70 mm sac 1 tonne	400 (↗)
Div.var.cons France lavable cat.I +45 mm sac 1 tonne	nc.
Div.var.cons France lavable cat.I 40-70 mm sac 1 tonne	380 (↗)
Monalisa France lavable cat.I +45 mm sac 1 tonne	nc.
Rouge div.var.cons France lavable +45 mm sac 1 tonne	420 (↗)

## Rungis - Semaine 9

Charlotte France cat. I carton 12,5 kg	nc.
Div. var. cons France lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg	620 (=)
Div. var. cons France non lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg	550 (=)

N.B.: entre parenthèses, la tendance du marché.

## Indice mensuel des prix d'achat des moyens de production agricole (IPAMPA) base 100 en 2015

	Janvier 2023	Variation en % sur un an
Indice mensuel général	139,6	+ 13 %

Source : INSEE

## Indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP) base 100 en 2015

	Janvier 2023	Variation en % sur un an
Pommes de terre	223,2	+ 4 %

Source : INSEE

## Cotations des courtiers assermentés - lavabilité 7,5, vrac nu, départ ferme (€/T)

	Semaines 7 et 8
Consommation polyvalente	375 (↗)
Chair ferme blanche	364 (↗)
Chair ferme rouge	350 (↗)

Source : Courtiers assermentés français

## Indice des prix à la consommation (IPC) base 100 en 2015

	Janvier 2022	Variation en % sur un an
Pommes de terre	131,5	+ 13 %

Source : INSEE

## Prix de vente consommateurs en GMS - €/kg

Formats compris entre 2 kg et 3 kg (cœur de gamme) - hors BIO	Février 2022	Février 2023	Évol. fév. 2023 vs fév. 2022
Eau / vapeur / rissolées	1,33	1,44	+ 8 %
Four	1,10	1,40	+ 27 %
Frites	1,14	1,37	+ 20 %

Source : Base d'évaluations : 278 points de vente et 3 379 références en février 2023, 265 points de vente et 3 059 références en février 2022

## Editeur CNIPT

43-45 rue de Naples

75008 Paris

Tél: 01 44 69 42 10

Fax: 01 44 69 42 11

## Directrice de publication

Rédactrice en chef:

Florence Rossillion

## Conception graphique:

Aymeric Ferry

Dépôt légal: à parution

ISSN n° 0991-3351



## Cotations marchés étrangers

En €/tonne

## Pays-Bas (cotation NAO + VTA) - Semaine 10

Frites 40 mm+	290-305 (=)
NAO Export 40 mm, vrac fritable	225-240 (=)

## Belgique (Fiwap/PCA) - Semaine 10

Fontane, Challenger (tout venant 35 mm+, vrac, départ)	300 (=)
--	---------

## Grande-Bretagne (Cours BPC) - Semaine 9

Prix moyen marché libre, départ ferme (sac ou vrac), toutes variétés	nc.
--	-----



Cliquez sur les liens pour en savoir plus