



Pomme de terre

hebdo

LE JOURNAL DE LA POMME DE TERRE - n°1405 - 20 juin 2024

MILDIU DE LA POMME DE TERRE

Une pression mildiou qui démarre sur les chapeaux de roue

Un cocktail météo propice au mildiou de la pomme de terre. Le mois de mai a été très arrosé sur la France et sera classé parmi les plus pluvieux et moins ensoleillés des 30 dernières années (le plus pluvieux depuis 2013).

Aux nombreuses averses se sont invitées des orages assez fréquents notamment dans les régions de la Normandie, Picardie et le Grand Est. En somme, un mois de mai humide mais pas si froid (température moyenne nationale de 15.5 °C, proche des moyennes de saison), de quoi laisser le mildiou s'installer dans les champs de pommes de terre.

Le mildiou est déjà observé sur de nombreuses parcelles dans tous les bassins de production de pommes de terre. Les premiers cas de mildiou ont été observés, selon les bulletins de santé du végétal (BSV), à partir de début mai pour la région Centre-Val de Loire (Loiret) en passant par la Bretagne notamment pour les pommes de terre de primeurs secteurs (Côtes d'Armor et Nord Finistère). Puis à partir de la fin mai pour la région Hauts-de-France, Normandie et enfin dès le début juin pour la région Champagne-Ardenne. Une contamination générale relativement précoce, signe d'un début d'épidémie ?



> Mildiou du feuillage de la pomme de terre

La pression mildiou est considérée comme très élevée dans tous les territoires ce qui oblige d'être très vigilant et précautionneux sur les mesures à mettre en œuvre pour limiter les pertes. Il est important de diversifier les moyens de lutte contre le mildiou et notamment en alternant les modes d'action des différentes substances actives composant les produits phytosanitaires (cf. image page 2).

(Suite page 2)

À DÉCOUVRIR

Mildiou de la pomme de terre 1-2

Une pression mildiou qui démarre sur les chapeaux de roue

Marchés / Commerce extérieur 3

À fin avril, des exportations toujours très dynamiques

Marchés 4

Des nouvelles de nos voisins

Pomme de terre hebdo est 100 % numérique.
Pour le recevoir par mail, veuillez vous inscrire sur cnipt.fr dans l'onglet « Newsletter ».

(Suite de la page 1)

D'autres leviers prophylactiques sont essentiels pour lutter efficacement contre le mildiou (cf. PDTH n°1401 )

Les couples « mildiou - fluazinam » et « mildiou - mandipropamide et CAA » sont exposés à un risque de résistance. Vous pouvez trouver toutes les informations sur les phénomènes de résistance sur [le site](#) 🍷 du réseau R4P de l'INRAE.

Malgré les jours favorables aux contaminations qui se sont succédé la situation reste sous contrôle avec des foyers relativement contenus et gérés pour le moment. Toutefois il convient de rester extrêmement vigilant en continuant d'observer régulièrement l'évolution en parcelle et les recommandations Miléo pour les agriculteurs équipés de l'outil d'aide à la décision.

En parallèle, les filières s'attardent dès à présent au pire et anticipe la situation notamment pour le cas du Cymoxanil en cherchant des possibles dérogations à venir. Cette substance active à une bonne capacité à détruire le pathogène pendant sa période d'incubation notamment pour lutter contre de nouvelles souches beaucoup plus agressives (ex : EU_36_A2). En effet, cette dernière est réputée comme étant plus persistante, avec une


période d'infection plus courte et une production de spores plus grandes.

Le mois de juin s'est prolongé, pour le moment, dans la continuité du mois de mai avec une météo favorable au développement du mildiou. Si la pression mildiou venait à se maintenir sur les semaines et mois à venir le nombre de traitement au champ risquerait de se situer dans les moyennes hautes, voir parmi les années record. En effet, si l'on regarde derrière nous l'année 2021 a réuni toutes les conditions pour un développement précoce et rapide du mildiou notamment le mois de juin et juillet qui étaient très pluvieux avec des températures douces. Ainsi l'indice de fréquence de traitement (IFT) était haut en 2021 contrairement à 2022 où nous avons connu un été sec et chaud. L'IFT est donc fortement conditionné au contexte climatique de l'année.

Le marché de la pomme de terre, d'un point de vue résidus de produits antifongiques, devra probablement s'adapter à des teneurs plus élevées que d'habitude sous réserve des conditions météorologiques à venir... Tout le monde s'impatiente que les beaux jours reviennent, soleil et temps sec permettront d'assainir la situation. ■

Benjamin LOUVRIER - CNIPT

Lutte contre le mildiou 2024 (variété sensible)

							
Stade		Levée	Croissance active	Croissance active	Végétation stabilisée	Végétation stabilisée	Sénescence
Utiliser Mileos et les BSV Alterner les modes d'action (code couleur)							
Lutte Mildiou Prophylaxie Gérer les tas de déchets Eliminer les repousses Rotations longues							
	Version : mai 2024						
Mildiou déclaré	à 3-4 jours puis protection haut de gamme tous les 7 jours						

Les couleurs correspondent aux modes d'action de chaque produit. Une couleur = un mode d'action.

Lorsque la dose n'est pas renseignée, utilisez le produit à la dose homologuée.

MARCHÉS / COMMERCE EXTÉRIEUR

À fin avril, des exportations toujours très dynamiques

(Source : CNIPT, d'après les données des Douanes Françaises)

Les exportations de pommes de terre en l'état poursuivent leur dynamique sur cette première partie de l'année : les volumes d'avril 2024 ont, en effet, significativement augmenté (+ 21 %) par rapport aux volumes d'avril 2023, pour atteindre les 282 000 t exportées sur le mois. En valeur, la hausse sur un an, sur ce même mois, s'élève à 38 %, traduisant aussi une meilleure valorisation à la tonne.

Les trois principales destinations pour la pomme de terre française sont l'Espagne (76 370 t), la Belgique (72 751 t) et les pays d'Europe de l'Est (32 189 t). Dans une moindre mesure en valeur absolue mais avec une belle dynamique en termes de tendance, les Pays-Bas (+ 71 % en volume) et surtout les autres destinations (+ 313 %) ont animé le marché. La dynamique amorcée sur le Royaume-Uni depuis le début 2024 se confirme, avec des

volumes qui retrouvent des niveaux d'avant Brexit.

En cumul, depuis le début de la campagne 2023-24, sur les neuf mois d'exportation analysés (cf. tableau ci-dessous), les volumes sont en hausse de 8 % par rapport à l'année dernière et atteignent ainsi des niveaux records. L'ensemble des marchés européens sont actifs pour importer des pommes de terre d'origine française : Europe du Sud (Italie, Grèce, ...), Europe du Nord (Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne...) et Europe de l'Est. En valeur, les exportations de la France sont, à date, supérieures de 24 % au niveau record de l'an dernier (et de 91 % par rapport à il y a 2 ans), approchant ainsi les 784 millions d'€ à fin avril.

Retrouvez plus d'informations sur les exportations [en cliquant ici](#) 🍷. ■

François-Xavier BROUTIN - CNIPT

Exportations françaises (en tonnes) - période août 2023 à avril 2024 (en cumul)

Pays	Période Août 2019 à Avril 2020	Période Août 2020 à Avril 2021	Période Août 2021 à Avril 2022	Période Août 2022 à Avril 2023	Période Août 2023 à Avril 2024	Évolution Août 2023 à Avril 2024 vs Août 2022 à Avril 2023
Espagne	441 072	536 489	487 936	612 780	599 946	- 2 %
Italie	254 646	214 002	229 486	230 298	271 528	18 %
Belgique	289 395	410 632	496 510	545 011	545 875	0 %
Portugal	99 425	148 260	116 953	157 582	159 960	2 %
Allemagne	66 170	58 722	73 491	88 502	88 904	0 %
Royaume Uni	15 367	5 734	4 300	911	12 019	1 219 %
Pays-Bas	43 546	35 916	57 831	78 021	133 938	72 %
Grèce	24 604	23 170	43 636	29 358	41 129	40 %
Europe de l'Est	152 164	93 210	255 384	149 323	194 257	30 %
Autres	33 505	38 258	34 242	33 714	40 287	19 %
Dont Etats péninsule Arabique	11 805	15 967	3 746	4 900	979	- 80 %
Total	1 419 894	1 564 394	1 799 769	1 925 500	2 087 843	8 %

Source : CNIPT, d'après les données des Douanes Françaises

AGENDA

23-26 juin 2024

World Potato Congress

Adélaïde (Australie)

www.potatocongress.org 🍷

7-12 juillet 2024

Conférence triennale de l'EAPR

Fornebu, région d'Oslo (Norvège)

www.eapr2020.net 🍷

11-12 septembre 2024

PotatoEurope

Villers-Saint-Christophe (Aisne)

www.potatoeurope.fr 🍷

28 septembre 2024

Championnat du monde de la frite

Arras (Pas-de-Calais)

www.arraspaysdartsois.com 🍷

8-10 octobre 2024

Fruit Attraction

Madrid (Espagne)

www.ifema.es 🍷

Du 24 au 26 Novembre 2024

Salon INTERPOM

Courtrai (Belgique)

www.interpom.be 🍷

8 janvier 2025

Assemblée générale du CNIPT

Paris

www.cnipt.fr 🍷

Du 22 février au 2 mars 2025

Salon International de l'Agriculture

Paris

www.salon-agriculture.com 🍷

EN BREF...

Consommation

Une étude sur le gaspillage alimentaire

L'Inrae a présenté récemment les résultats d'une étude sur le gaspillage alimentaire et sur la manière d'optimiser la distribution des excédents de restauration collective. Deux débouchés existent : la vente au personnel de l'établissement, à des collaborateurs ou à l'extérieur ; et le don à des associations d'aide alimentaire. L'étude préconise de faire appel

aux collectivités locales pour accompagner la structuration de ces nouvelles filières au titre du développement économique, de la restauration collective ou de l'action sociale.

Organisations professionnelles

Un nouveau président à Felcoop

Christophe Rousse, producteur de tomates en Ile-et-Vilaine, a été élu à la présidence de Felcoop, la Fédération des coopératives de fruits, légumes, pommes de terre et de

l'horticulture, le 12 juin à l'unanimité par le Conseil d'Administration. Il succède à Jean-Michel Delannoy, producteur d'endives dans le Nord, président de la coopérative France Endive, président de Felcoop depuis 2004 et qui ne souhaitait pas se représenter. Christophe Rousse, 56 ans, est administrateur de Felcoop depuis plusieurs années, et ancien président de la coopérative Solarenn (de 2009 à 2024). Jessica Tessier, présidente de la Coopérative de Noirmoutier et trésorière du CNIPT, est membre du bureau.



: Cliquez sur les liens pour en savoir plus

LES MARCHÉS PHYSIQUES

Cotations France (RNM)

En €/tonne

Marché français - Stade expédition - Semaine 24

Variétés de consommation courantes		
Frites div.var.cons France lavée cat.I 50-75mm filet 2,5 kg	856,67 (↘)	
Agata France lavée cat. I 50-75 mm carton 12,5 kg	nc.	
Div.var.cons France non lavée cat.II 40-75 mm filet 25 kg	nc.	
Div.var.cons France lavée cat.I 40-75 mm filet 10 kg consommation	nc.	
Variétés à chair ferme		
Peau jaune France lavée cat.I + 35 mm filet 2,5 kg	996,67 (↘)	
Rouge France lavée cat.I + 35 mm filet 2,5 kg	1013,33 (=)	

Marché français Bio-Stade expédition - Semaine 24

Conservation France biologique	2430 (↘)
--------------------------------	----------

Export-Stade expédition - Semaine 24

Agata lavée cat.I +40 mm filet 10 kg consommation	nc.
Agata France lavable cat.I 40-70 mm sac 1 tonne	nc.
Div.var.cons France lavable cat.I +45 mm sac 1 tonne	nc.
Div.var.cons France lavable cat.I 40-70 mm sac 1 tonne	nc.
Monalisa France lavable cat.I +45 mm sac 1 tonne	nc.
Rouge div.var.cons France lavable +45 mm sac 1 tonne	nc.

Rungis - Semaine 24

Charlotte France cat. I carton 12,5 kg	nc.
Div. var. cons France lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg	850 (=)
Div. var. cons France non lavée cat. I 40-70 mm sac 10 kg	600 (=)

N.B.: entre parenthèses, la tendance du marché.

Indice mensuel des prix d'achat des moyens de production agricole (IPAMPA) base 100 en 2020		
	Avril 2024	Variation en % sur un an
Indice mensuel général	126,6	- 4,7 %

Source : INSEE

Indice des prix des produits agricoles à la production (IPPAP) base 100 en 2020		
	Avril 2024	Variation en % sur un an
Pommes de terre	261,7	+ 11,4 %

Source : INSEE

Cotations des courtiers assermentés - lavabilité 7.5, vrac nu, départ ferme (€/T)		
	Semaines 21 et 22	
Consommation polyvalente	510	
Chair ferme blanche	595	
Chair ferme rouge	600	

Source : Courtiers assermentés français

Indice des prix à la consommation (IPC) base 100 en 2015		
	Mai 2024	Variation en % sur un an
Pommes de terre	152,56	+ 9,4 %

Source : INSEE

Prix de vente consommateurs en GMS - €/kg			
Formats compris entre 2 kg et 3 kg (cœur de gamme) - hors BIO	Mai 2023	Mai 2024	Évol. mai 2024 vs mai 2023
Eau / vapeur / rissolées	1,51	1,83	+ 21 %
Four	1,39	1,56	+ 12 %
Frites	1,50	1,59	+ 6 %

Source : Evaluations GIE Interfel/CNIPT (195 points de vente en mai 2023, 222 points de vente en mai 2024)

Cotations marchés étrangers

En €/tonne

Pays-Bas (PotatoNI)	Semaine 24	Semaine 25
Frites 35mm+	520-600	550-650
Innovator	520-600	550-600
Fontane	550-600	560-650
Export	550-600	600

Allemagne (Reka)	Semaine 23	Semaine 24
Rhénanie-Palatinat (marché du frais, PDT nouvelle)	nc.	830-850
Basse-Saxe (marché du frais, PDT nouvelle)	830	830

Belgique (Fiwap/PCA)	Semaine 24	Semaine 25
Fontane / Challenger	600	600-650
Bintje	nc.	nc.

Des nouvelles de nos voisins

(Source: WPM)

En Espagne, le prix moyen payé aux producteurs (départ ferme) a baissé de 1 % la semaine du 1^{er} juin, passant de 565,4 €/t à 547,8 €/t selon le ministère de l'Agriculture. Toujours selon la même source, la production de pommes de terre précoces atteint 371 801 t cette année, provenant de 12 565 ha. Il s'agit d'une baisse de 3,9 % par rapport à 2023, quand ces volumes atteignaient 386 901 t (pour 12 904 ha). Le rendement moyen, sur ces pommes de terre, atteint 29,6 t/ha, en baisse de 1,3 % sur un an. Par ailleurs, les surfaces de pommes de terre mi-précoces ont été évaluées à 27 795 ha (en baisse de 3,2 % en un an).

Au Royaume-Uni, l'indice des prix des pommes de terre, publié par le Defra, s'établissait en mars à une valeur de 142 % supérieure à la référence de 2020, et de 72 % supérieure aux prix pratiqués l'année dernière à la même période. De plus, le printemps a été particulièrement doux et humide, avec une température moyenne sur mars/avril/mai de 9,37 °C, battant ainsi le record de 2017 (9,12 °C). Par ailleurs, la pluviométrie printanière s'est élevée à 301,7 mm, une valeur de 32 % supérieure à la moyenne. L'ensemble de ces paramètres météorologiques ont engendré des plantations particulièrement tardives cette année.

Au Portugal, l'interprofession a lancé une campagne de communication qui contient quatre messages principaux : la pomme de terre ne fait pas grossir, elle est source d'énergie, elle est 0 déchet (utilisation de la peau et eau de cuisson) et elle est produite au Portugal, en quantité et avec une bonne qualité. Cette campagne va se prolonger jusqu'au 30 septembre.

Éditeur CNIPT
43-45 rue de Naples
75008 Paris
Tél.: 01 44 69 42 10
Directrice de publication
Rédactrice en chef :
Florence Rossillion
Conception graphique :
Aymeric Ferry
Dépôt légal : à parution
ISSN n° 0991-3351